

ПМ 63230041000107183251



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти

Московский проспект, д. 19, г. Тольятти,
Самарская область, 445032

Тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;

E-mail: tltrpn@fnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,

ИНН/КПП 6316098843/631601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«28» августа 2023г.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ, ИНН 6323025638, ОГРН №1036301026376**
объект чрезвычайно высокого риска.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

юридический адрес: 445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 156,

фактические адреса: 445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 156, 445054, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карбышева, 18, 445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 142, 445054, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 131.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 22 » августа 2023 г.

по « 22 » августа 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании : уведомление от филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области № 63-22-05/06 -1246-2023 от 15.08.2023г.

с « 22 » августа 2023 г.

по « 28 » августа 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования (инструментальные измерения физических факторов (освещенность, микроклимат))

с « » г.

по « » г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом – экспертом Миннигуловой Ильмирой Тимергалиевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. проведению профилактического визита были привлечены: главного врача Рязанова Дмитрия Дмитриевича, заместителя главного врача по организационным вопросам Буцыка Владимира Владимировича, заместителя главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам Горланову Елену Васильевну, заведующего отделом гигиены и эпидемиологии в городе Жигулевске Маргаеву Наталью Борисовну, заведующего отделением, врача по гигиене детей и подростков Новоселецкую Аллу Каратаевну, заведующего микробиологической лабораторией Чалую Надежду Леонидовну, помощника врача по общей гигиене Мордишову Раису Андреевну, врача по общей гигиене Леванову Татьяну Сергеевну, врача по общей гигиене Патрушеву Наталью Александровну, врача по общей гигиене Евдокимову Ксению Андреевну, врача-бактериолога Абдалову Татьяну Сергеевну, врача-бактериолога Бревнову Татьяну Владимировну, врача-бактериолога Илюхину Марину Александровну, врача-бактериолога Попову Елену Валентиновну, врача-бактериолога Милюкову Евгению Олеговну, врача-бактериолога Шоломову Людмилу Анатольевну, помощника врача по общей гигиене Мордишову Раису Андреевну, помощника врача по общей гигиене Скоробогатову Оксану Михайловну, помощника врача по общей гигиене Ковалеву Наталью Михайловну, фельдшера-лаборанта Варганову Елизавету Владимировну, фельдшера-лаборанта Коркину Екатерину Валериевну, фельдшера-лаборанта Солодуха Оксану Юрьевну, фельдшера-лаборанта Крамер Галину Викторовну, фельдшера-лаборанта Шмидт Татьяну Борисовну, фельдшера-лаборанта Устиненко Зинаиду Алексеевну, медицинского регистратора единого окна Морозову Елену Геннадьевну, медицинского регистратора единого окна Исаеву Ирину Владимировну, медицинского регистратора единого окна Рязанову Александру Андреевну, медицинского регистратора единого окна Подмареву Анастасию Петровну.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014г. Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий Кирсанова Татьяна Витальевна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: с «22» августа 2023 г.
по «28» августа 2023 г.

2) истребование документов в следующие сроки: с «22» августа 2023 г.
по «22» августа 2023 г.

3) отбор (взятие) проб в следующие сроки: с «22» августа 2023 г.
по «22» августа 2023 г.

4) экспертиза с «22» августа 2023 г.
по «28» августа 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
- технический паспорт здания с указанием назначения площадей, помещений, территории;
 - журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
 - журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
 - журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
 - журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
 - документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов;
 - гигиенический журнал работников пищеблока;
 - утвержденное меню, фактическое меню, меню-раскладки на каждый день, технологические карты наготавливаемые блюда;
 - медицинские карты на детей (форма 026/у);
 - результаты медосмотра детей, данные учёта заболеваемости детей;
 - результаты обследования детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы;
 - список сотрудников (ФИО, год рождения, должность), заверенный руководителем и личные медицинские книжки с результатами прохождения флюорографического обследования, обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы, прививками, данными о прохождении профессиональной гигиенической подготовки;
 - акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми;
 - документы, подтверждающие вывоз и утилизацию люминесцентных ламп;
 - акты выполненных работ по очистке вентиляции;
 - должностные инструкции и функциональные обязанности на сотрудников учреждения;
 - документы, подтверждающие качество питьевой воды, расфасованной в емкости (при использовании воды, расфасованной в емкости);
 - документы, подтверждающие вывоз отходов.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБУ детский сад №49 «Веселые нотки»: г.Тольятти, ул.Мира, д.156 :

1. Стены, потолок центрального лестничного марша, приемной - раздевалки группы № 6 негладкие, имеют признаки поражения грибком, вследствие протечки кровли здания, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Нарушена целостность покрытия пола теневого навеса 1 групповой площадки (группа №12), что является нарушением требований п. 3.1.2. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

МБУ детский сад №49 «Веселые нотки»: г.Тольятти, ул.Карбышева,д.18.:

3. Асфальтовое покрытие входа на территорию детского сада, дорожек к хозяйственным постройкам негладкое, частично разрушено, что является нарушением требований п.2.2.4. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Нарушена целостность крыши теневого навеса на 7 групповых площадках, что является нарушением требований п. 3.1.2. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Отсутствует локальная вытяжная система над оборудованием (технологическое), являющееся источником выделения тепла, что является нарушением требований п. 2.13 СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Покрытие стола на пищеблоке для работы с тестом (столешница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

МБУ детский сад №49 «Веселые нотки»: г.Тольятти,ул.Мира,д.142:

7. Стены туалетной комнаты группы №7 негладкие, имеют дефекты, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Неисправны и не функционируют откидные фрамуги на окнах для осуществления режима проветривания в помещениях группы №1, физкультурного зала, пищеблока, что является нарушением п.2.7.2.СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Для реализации технологического процесса на пищеблоке отсутствует мясорубка, что является нарушением п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организаций общественного питания населения».

МБУ детский сад №49 «Веселые нотки»: г.Тольятти,ул.Мира,д.131:

10. Неисправны и не функционируют откидные фрамуги на окнах для осуществления режима проветривания в помещениях группы №4, группы №10, что является нарушением п.2.7.2.СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
11. Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока (напольная плитка) имеет механические повреждения что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением требований п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 28.08.2023г.;
2. Протоколы лабораторных испытаний № 14067 от 25.08. 2023 г., № 14073 от 25.08. 2023 г. № 14080 от 25.08. 2023 г. № 14082 от 25.08. 2023 г. № 14083 от 25.08. 2023 г. № 14119 от 28.08. 2023 г. № 14114 от 28.08. 2023 г. № 14123 от 28.08. 2023 г. № 14124 от 28.08. 2023 г.
3. Экспертные заключения по результатам испытаний № 29347 от 28.08.2023 г., № 29357 от 28.08.2023 г., № 29361 от 28.08.2023 г., № 29365 от 28.08.2023 г., № 29383 от 28.08.2023 г., № 29404 от 28.08.2023 г., № 29414 от 28.08.2023 г., № 29426 от 28.08.2023 г.
4. Предписание об устранении выявленных нарушений №18-05 /586 от 10.08.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист –эксперт Миннигулова И.Т.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

28 августа 2023 г. в 14 ч.00 мин.



Заведующий Кирсанова Т.В.

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)